

NOVA HOOGTE INSTELBARE BUREAU'S



BUREAU NOVA MET SLINGER + AKOESTISCHE VOORZETWAND



KENMERKEN

- NEN-EN-527, NEN-2449 en NPR-1813 Gecertificeerd.
- Hoogte instelbaar van 62 tot 86 cm
- Standaard hoogte 76 cm
- Bladdikte 25 mm met afgewerkte PVC-band
- Speciale maatvoering en bladdecoren op bestelling leverbaar (levertijd 4-6 weken)

- Optioneel leverbaar:

- Vaste hoogte
- Opzetwanden en zichtscheren.
- Universele CPU-houder.
- Kabelmanagement & elektrificatie
- Leverbaar met afsluitbare tafellade
- HPL (High Pressure Laminate)
- Volkern 12 mm dikte
- Fenix NTM (nanotech coating)

- Bijpassende producten zie pagina 3




BENCH NOVA (WANGENPOOT) + SCHEIDINGSWANDEN




VERGADERTAFEL ARCA + CONFERENTIESTOEL JOLLY

AFMETINGEN NOVA BLADEN*


RECHTHOEKIGE BUREAU'S




WINGBUREAU'S LINKS EN RECHTS



KOPPEL- EN AANBOUWBLADEN



BENCH TAFELS



*Bladdikte 25 mm, voorzien van inserts, met PVC rondom.
Voor speciale maten en bladdecoren is er een levertijd van
4 t/m 6 weken.

BIJPASSENDE PRODUCTEN



VERGADERSTOEL CLICK



VERGADERSTOEL JOLLY



BARTAFEL ARCA



VERGADERTAFEL ARCA



AKOESTISCHE KAST + OMBOUW



NG ROLDEURKAST + OMBOUW



ROLBLOK ELITE



AKOESTISCHE ACHTERWAND



ELEKTRIFICATIE



AKOESTISCHE WAND



VOORZETWAND + RITSSLUITING IN KLEUR



VOORZETWAND A30