



Towerkast

Overzichtelijk

Organiseren

Opbergcapaciteit voor minimalisten



Modulcontainers

Module containers

Modulaire ladeblokken worden in 2 systeemhoogtes (1200/720 mm) vervaardigd. De ladeblokken bestaan uit een binnen-en een buitencorpus. Alle onderdelen van het ladeblok worden uit 19 mm dikke spaanplaat vervaardigd. Modulaire ladeblokken met een hoogte van 1200 mm worden met een topblad van 19 mm vervaardigd en modulaire ladeblokken met een hoogte van 720 mm worden met een topblad van 25 mm vervaardigd.


Buitenzijde:

Op de bodem van de buitenzijde zijn 2 parallel lopende telescoopgeleidingen met dempingsmechanisme gemonteerd, waar de binnenzijde opgeschroefd wordt. De belastbaarheid per geleiding bedraagt 130 kg. Voor een betere hantering van de elektronica kan de achterwand zonder gereedschap worden gedemonteerd. 25 mm steldoppen maken een hoogte-instelling van + 10 mm mogelijk.

Binnenzijde:

De binnenzijde wordt met de telescoopgeleidingen vastgeschroefd. In uitgeschoven toestand waarborgen twee aan de bodem aangebrachte wieltjes de nodige stabiliteit. De wielen zijn alleen voor harde vloeren geschikt, op vloerbedekking kunnen zij sporen achterlaten. De, aan één kant compleet open en gelijkmatige, kast kan in de eerste en tweede ordnerhoogte met stalen uitschuifladen of een hangmappenframe georganiseerd worden. De bovenste ordnerhoogte kan voor een flexibele organisatie gebruikt worden. Een, op gelijke hoogte liggende, functierail dient als basis voor verschillende opbergoplossingen. Extra inlegborden, bakjes, boekensteunen evenals stopcontacten als aanvulling op het uitgebreide assortiment accessoires. Het slotmechanisme werkt met een 1-punt vergrendeling door een schuifstang. Dankzij vervangbare slotcilinders kunnen sloten ook achteraf uitgewisseld worden.

Altijd binnen handbereik



Towerkast

De kast, de deur, de bovenkant evenals de afneembare achterwand, worden uit 19 mm dik spaanplaat Emissionsklasse E1 vervaardigd. De uitschuifbare binnenzijde bestaat uit 3 organisatorische schuifladen die met één OH van elkaar met het frontpaneel vastgeschroefd zijn. Deze eenheid wordt geleid door telescoopgeleiders met een 6/5 lange telescooprail met een belastbaarheid van max. 45 kg. Het slotmechanisme werkt met een 1-punt vergrendeling door een schuifstang in de bovenzijde. Dankzij vervangbare slotcilinders kunnen sloten ook achteraf uitgewisseld worden. Voor de stabiliteit en de hoogteverstelling worden 63 mm hoge vierkante buis voeten gebruikt met een verstelbereik van + 10 mm. Als handgreep wordt een bruggreep lang in 448 mm raster ingezet

Op het eerste gezicht maar een kleine container. Echter, bij nadere beschouwing een waar ruintewonder. Naast de uitbreiding van het werkvlak als aanvulling voor uw bureau, houden de kleine modulcontainers alle tools voor het dagelijks gebruik binnen handbereik, zonder veel ruimte in beslag te nemen.



Algemeen

Over het algemeen worden spaanplaten bestaande uit drie lagen conform de emissieklasse E1 volgens DIN EN 14322, met een melamine coating aan beide kanten en een lichte Structuur, gebruikt. De spaanplaten worden door middel van de nieuwste lasertechnologie met een PP-kantenband naadloos aan elkaar verbonden. 19 mm dikke spaanplaten worden met spaanplaten van 2 mm en 25 mm door middel van een 3 mm PP-kantenband voorzien.



ORGA PLUS ROLBLOKKEN



Georganiseerd documenteren is in de hedendaagse kantoor-omgeving een belangrijke factor voor het efficiënte werken. De ladeblokken van PALMBERG ondersteunen u als een praktische allrounder. Rechtstreeks aan het bureau geplaatst, maken ze de werkplek compleet en zorgen voor de perfecte orde.



Maak keuze tussen ladeblokken met grepen of greeploos met greepprofielen aan de zijkant.



Rolblokken

De ladeblokken hebben centrale vergrendeling met uittrekbeveiliging, vervangbare slotcilinders en een dempingsmechanisme. Stalen schuifladen met 4/5 deelgeleiding, beschikken over kogelgeleidingen die met max. 25 kg belast kunnen worden. Ladeblken, met 6 HE uittreksels op telescoopgeleidingen, hebben een 6/5 lange telescooprail met een belastbaarheid van max. 45 kg en zijn standaard van contragewichten voorzien. De gemonteerde rails voldoen aan DIN EN 15338. De organisatieschuifladen worden zonder gereedschap met de kogel-gevoerde geleidingen gemonteerd en kunnen ook altijd zonder gereedschap gedemonteerd worden.

De zijwanden van de ladeblokken, de achterwand, de fronten en bodem worden volgens DIN EN 14322 vervaardigd van 19 mm dikke spaanplaten, bovenkaten bij rolladeblokken uit 19 mm en bij staande ladeblokken -technische kasten uir 25 mm dikke spaanplaten vervaardigt IT-ladeblokken beschikken over een geperforeerde, verwijderbare metalen achterwand, die bij het gebruik van PC-technologie zorgt voor de noodzakelijke ventilatie. Druklagers hebben een verstelinstelling van +10 mm.

Diep : 600 mm / 800 mm



ORGA PLUS ZIT BLOK

Te weinig ruimte voor een tweede stoel?


De pientere, rolbare assistent dient als zitje en biedt u ook nog eens extra opbergruimte op een klein oppervlak. Dankzij de afneembare leren riem kunt u hem eenvoudig naar elke plek op kantoor trekken. Snel en rugvriendelijk. Net als het uitlaten van je kleine hond.




Als optie naar keuze:

Verborgen wielen in de bodemplaat geïntegreerd.

De hoogte van het blok verminderd zich met 20 mm.



Zit-blok · De kleine pientere assistent „Fiffi“



1. Volledig gesloten

2. open, als een plank

3. 1 lade met soft-closing mechanisme, greeploos

4. 2 laden met soft pull, greeploos

5. Draaideur met rechteraanslag, greeploos

ORGA PLUS LADENBLOKKEN



Op hoogte meer werkvlak



Diep : 600 mm / 800 mm



Vaste-ladenblokken

Als het gaat om het creëren van opslagruimte in een kantoor, dan zijn ladeblokken daar een ideale mogelijkheid voor. De ORGA-PLUS-serie combineert een strakke, eenvoudige elegantie met consequent modulaire functionaliteit. De ladeblokken – met of zonder handgreep – bieden een compacte opslagruimte. Dankzij de diversiteit van de standaard uitvoeringen en kleurvarianten zorgen ladeblokken voor een extra accent in elk bureau.




ORGA PLUS – ORGANISATIE




ORGA·PLUS bieden u voldoende ruimte voor de dagelijkse „werkchaos” en worden zo uw perfecte partners op het gebied van ordening.

Overzichtelijk organiseren. praktisch indelen





BRIC NIEUWE INHOUD VOOR DE LADEN



BRIC – Modern organiseren

Met BRIC is een nieuwe opberg standaard ontstaan. BRIC is variabel en voorziet door zijn grote flexibiliteit in de klassieke rasterindelingen voor DIN-formaten en bureau accessoires. Aan de andere kant is BRIC ook zeer modern en neemt de wensen van de huidige jonge office-users serieus.



ORGA PLUS - IT CONTAINERS

PALMBERG

SHIRAZ
OFFICE FURNITURE



IT - containers. de perfecte infrastructuur op de werkplek

De IT - containers van PALMBERG zijn praktisch en flexibel configureerbare partners in de hedendaagse snelle kantoorwereld. Verschillende communicatietechnieken zoals pc's of printapparaten vereisen, in combinatie met een uitterkbaar printerblad en opbergvakken, hun goed toegankelijke plek in de onmiddellijke nabijheid van de werkplek.



Printertafel - kantoorwagen



ORGA PLUS – CADDY

PALMBERG

SHIRAZ
OFFICE FURNITURE

Caddy's

Caddy's zijn flexibele, mobiele ladeblokken die in twee verschillende uitvoeringen vervaardigd worden. In het onderste gedeelte worden over het algemeen laden, met telescoopgeleiding gebruikt. In het bovenste deel kan er een keuze worden gemaakt tussen planken en verticale jaloezieën. De jaloezieën worden zowel aan de linker buitenkant als aan de rechter buitenkant door geleidingsprofielen geleid. Het slotmechanisme werkt door een 2-punt vergrendeling in de buitenkanten en in de handgreep. Dankzij vervangbare slotcilinders kunnen sloten ook achteraf uitgewisseld worden. Caddy's zijn, zichtbare achterwand, voorkant en bodem worden uit 19 mm, bovenkant uit 25 mm dikke spaanplaten vervaardigd.



ORGA PLUS – CADDY



Caddy , Brievenbus



Caddy , topbladklapbaar



Caddy , hangmappen la



ORGA PLUS – MOBIELE CONTAINERS



Mobiele containers - voor een flexibele opbergruimte

Met hun uiteenlopende inrichtingscomponenten dienen de mobiele containers van PALMBERG als flexibel in te zetten opbergcapaciteit. Ze bieden optimaal gebruik voor, schijfwaren, ordners, persoonlijke documenten en voor brievenbus input.




Mobiele Containers

Mobiele ladekasten, op rollen met een doorsnede van 50 mm, worden door een links of rechts sluitende jaloezie afgesloten. De verticale jaloezieën worden door geleidingsprofielen in de bovenzijde en in de bodem gevoerd. Gebruikte teflon glijders maken het mogelijk om het ladeblok gemakkelijk te openen en te sluiten. Het slotmechanisme werkt met een 2-punt vergrendeling dooreen schuiftang in de bovenzijde, in de bodem en in de handgreep. Dankzij vervangbare slotcilinders kunnen sloten ook achteraf uitgewisseld worden. Zijkanten, zichtbare achterwand, voorkant en bodem worden uit 19 mm, bovenkant uit 25 mm dikke spaanplaten vervaardigd

Greep met brievenbus functie



Afsluitbaar kluisje



ORGA PLUS - BIJZETTAFELS



Onze vergader varianten zijn uitermate geschikt als een hoogteverstelbare communicatiezone voor collega's of discussies op ooghoogte, perfect inzetbaar.



Bijzettafel rond of vierkant instelbaar
Vastehoogte 1044 mm
Instelbaar met gasveer 659-1094 mm
Diep: 1000 mm of 1200 mm



Bijzettafel rond of vierkant
Vastehoogte 720 mm of 1044 mm
Diep: 1000 mm of 1200 mm



ORGA PLUS - LESSENAAR



Aan het woord

ORGA - PLUS biedt voor workshops, scholingen en seminars twee mogelijkheden voor uw voordracht. Of het nu met een vaste hoogte is of via een gasveer in hoogte verstelbaar: dankzij onze kathedier blijft u aan het woord



Lessenaar in hoogte verstelbaar met afleg en zichtsot



Vaste hoogte van het bureau met afleg/zonder zichtsot

Met een overeenkomstige balie-opzet vergroot u uw werkplek met een afgeschermd opslagruimte direct op het bureau of kast. Het gebruik van de opzet op het tafelblad laat daarbij een combinatie van een ruime werkplek en entree ontstaan, die een snelle en efficiënte wisseling tussen administratie en service toelaat.



Orga plus balie opzet



Trust
is
good
certification
is
better

OMDAT WE ENTHOUSIAST ZIJN OVER
DUURZAAMHEID...

KUNNEN WE OOK DE VOLGENDE
GENERATIE INSPIREREN.

Ook bij de aanschaf van kantoormeubilair staat het thema duurzaamheid centraal. Vandaag de dag draait het niet meer alleen om milieukwesties.

Duurzaam handelen vereist een veel bredere aanpak die ook sociale en economische aspecten omvat.

Vertrouwen is goed - certificaat is beter
Dit is waar het Europese LEVEL-symbool voor staat. Als een van de weinige kantoormeubelfabrikanten heeft Palmberg de duurzaamheidscertificaten european LEVEL voor alle relevante productlijnen in zijn programma ontvangen.

De certificering omvat de beoordeling van alle duurzaamheidsaspecten binnen de vier gedefinieerde elementen "materiaal", "energie en atmosfeer", "gezondheid van mens en ecosysteem" en "sociale verantwoordelijkheid".

Het certificeringsproces wordt uitgevoerd door onafhankelijke testinstituten en is gebaseerd op een driefasensysteem. Afhankelijk van het aantal behaalde punten krijgt het product het "LEVEL"-zegel in één van de drie niveaus van één tot drie, waarbij "LEVEL 3" het hoogste certificeringsniveau aangeeft.

Onze ORGA-PLUS-productlijn is gecertificeerd met "LEVEL 3".



Alle meubels van PALMBERG garanderen een 100% voegloze kantverbinding door lasertechnology van het hoogste niveau. Wij produceren volgens de strenge eisen van het kwaliteitsmanagement ISO 14001 : 2004 en de EG Ecoauditverordening.