

CUBE LOCKERS

OPTIES



AFMETINGEN EN UITVOERINGEN

Model	Afmeting
OKK-30	305 x 305 x 305 mm
OKK-40	380 x 380 x 380 mm
OKK-45	450 x 450 x 450 mm
KPK-30	80 x 303 x 284 mm - Plint OKK-30C
KPK-40	80 x 379 x 370 mm - Plint OKK-40C
KPK-45	80 x 439 x 448 mm - Plint OKK-45/90

KENMERKEN

- Volledig gelaste stalen constructie
- Cilinderslot + 2 sleutels
- Krasvaste poedersluiting
- Stootdoppen
- Koppelgaten
- Achterzijde voorzien van perforatie
- Voorzien van omegaprofiel, voor extra stabiliteit

OPTIONELE AFSLUITING

- Mechanische pincodeslot
- Electronische pincodeslot
- RFID slot

ACCESSOIRES

- Plint
- Nummering
- Sleutelhanger met nummer
- Polsarmband met nummer
- Hangslot

KLEUREN



PREMIUM LOCKERS



1 Delig - 4 Deur



1 Delig - 5 Deur



2 Delig - 8 Deur



2 Delig - 10 Deur



3 Delig - 12 Deur



3 Delig - 15 Deur - Valvergrendeling

AFMETINGEN EN UITVOERINGEN

Model	Kolombreedte 300 mm	Kolombreedte 400 mm
180 - 1.3	1800 x 300 x 500 mm	1800 x 400 x 500 mm
180 - 1.4	1800 x 300 x 500 mm	1800 x 400 x 500 mm
180 - 1.5	1800 x 300 x 500 mm	1800 x 400 x 500 mm
180 - 2.6	1800 x 600 x 500 mm	1800 x 800 x 500 mm
180 - 2.8	1800 x 600 x 500 mm	1800 x 800 x 500 mm
180 - 2.10	1800 x 600 x 500 mm	1800 x 800 x 500 mm
180 - 3.9	1800 x 900 x 500 mm	1800 x 1200 x 500 mm
180 - 3.12	1800 x 900 x 500 mm	1800 x 1200 x 500 mm
180 - 3.15	1800 x 900 x 500 mm	1800 x 1200 x 500 mm
111 - 2.6	1110 x 600 x 500 mm	1110 x 800 x 500 mm
111 - 3.9	1110 x 900 x 500 mm	1110 x 1200 x 500 mm
146 - 2.8	1460 x 600 x 500 mm	1460 x 800 x 500 mm
146 - 3.12	1460 x 900 x 500 mm	1460 x 1200 x 500 mm

KENMERKEN

- Volledig gelaste stalen constructie
- Cilinderslot/valgrendelsluiting + 2 sleutels
- Krasvaste poedersluiting
- Voorzien van omgeaprofiel, voor extra sabiiteit
- Voorzien van stootdoppen
- Achterzijde voorzien van perforatie
- Voorzien van koppelgaten

OPTIONELE AFSLUITING

- Mechanische pincodeslot
- Electronische pincodeslot
- RFID slot

ACCESSOIRES

- Schuin opzetdak
- Voetjes
- Aluminium slotschild
- Sleutelhanger met nummer
- Polsarmband met nummer
- Hangslot

KLEUREN



OP BESTELLING



PREMIUM LOCKER

OPTIES



locker met acrylglas



Mini locker



Was opvangst



Kleding verdeelkast

AFMETINGEN EN UITVOERINGEN

Model	Afmeting
OKK-30	305 x 305 x 305 mm
OKK-40	380 x 380 x 380 mm
OKK-45	450 x 450 x 450 mm
KPK-30	80 x 303 x 284 mm - Plint OKK-30C
KPK-40	80 x 379 x 370 mm - Plint OKK-40C
KPK-45	80 x 439 x 448 mm - Plint OKK-45/90

KENMERKEN

- Volledig gelaste stalen constructie
- Cilinderslot + 2 sleutels
- Krasvaste poedersluiting
- Stootdoppen
- Koppelgaten
- Achterzijde voorzien van perforatie
- Voorzien van omegaprofiel, voor extra stabiliteit

OPTIONELE AFSLUITING

- Mechanische pincodeslot
- Electronische pincodeslot
- RFID slot


ACCESSOIRES

- Plint
- Nummering
- Sleutelhanger met nummer
- Polsarmband met nummer
- Hangslot

KLEUREN



SUPERIOR LOCKERS GLADDE DEUREN - LEVERTIJD 6 - 8 WEKEN



AFMETINGEN EN UITVOERINGEN

Model	Kolombreedte 310 mm	Kolombreedte 415 mm
195 - 1.3	1950 x 310 x 500 mm	1950 x 415 x 500 mm
195 - 1.4	1950 x 310 x 500 mm	1950 x 415 x 500 mm
195 - 1.5	1950 x 310 x 500 mm	1950 x 415 x 500 mm
195 - 2.6	1950 x 590 x 500 mm	1950 x 800 x 500 mm
195 - 2.8	1950 x 590 x 500 mm	1950 x 800 x 500 mm
195 - 2.10	1950 x 590 x 500 mm	1950 x 800 x 500 mm
195 - 3.9	1950 x 870 x 500 mm	1950 x 1185 x 500 mm
195 - 3.12	1950 x 870 x 500 mm	1950 x 1185 x 500 mm
195 - 3.15	1950 x 870 x 500 mm	1950 x 1185 x 500 mm
120 - 2.6		1200 x 590 x 500 mm
120 - 3.9		1200 x 870 x 500 mm
160 - 2.8		1600 x 590 x 500 mm
160 - 3.12		1600 x 870 x 500 mm

KENMERKEN

- Volledig gelaste stalen constructie
- Krasvaste poedercoating
- Cilinderslot/valvergrendeling + 2 sleutels
- Voorzien van omegaprofiel, voor extra stabiliteit
- Doorlopend RVS penscharnier
- Achterzijde voorzien van perforatie
- Voorzien van stootdoppen
- Voorzien van koppelgaten

OPTIONELE AFSLUITING

- Mechanisch pincodeslot
- Electronisch pincodeslot
- RFID slot
- Muntslot

ACCESSOIRES

- Schuin opzetdak
- Voetjes
- Aluminium nummerplaatjes
- Aluminium slotschild
- Sleutelhanger met nummer
- Polsarmband met nummer
- Hangslot

KLEUREN



Wit

SUPERIOR LOCKERS - GLADDE DEUREN MET PLINT

De superior lockers zijn door de extra verzwaarde romp en robuuste deuren zeer geschikt voor scholen, kantooromgevingen, uitgaancentra en gezondheidszorg. De deuren zijn zeer moeilijk tot niet in te deuken og te vervormen en daardoor ook veel minder inbraakgevoelig.

Naast de kasten met een standaard hoogte van 1950 mm zijn er ook half hoge modellen leverbaar, gebaseerd op een vakmaat van 5 deuren boven elkaar. deze lockerkasten zijn uitermate geschikt voor scholen en kantooromgevingen en ideaal om een lage afscheiding in uw kantoor of werktuimte te creëren.

- Volledige gelaste stalen constructie.
- Afgewerkt met een krasvaste poedercoating.
- Standaard in de lockerkast uitgevoerd met unieke cilindersloten met elk 2 sleutels, tevens kunt u kiezen voor een valvergrendeling.
- De deuren zijn naar rechts draaiend, en voorzien van een omegaprofiel voor extra stabiliteit.
- De deuren zijn voorzien van een doorlopend RVS penscharnier, en kunnen 110 graden worden geopend.
- De deuren zijn voorzien van stootdoppen wat zorgt voor een gedempte sluiting.
- De achterzijde van de kast is standaard voorzien van perforatie waar door een prima ventilatie gewaarborgd is.
- De kasten zijn eenvoudig te reinigen dankzij de vlakke bodem.
- Standaard zijn de kasten voorzien van koppelingen.